



navarro aubanell
mobiliari



Catálogo
DESCANSO

NUEVOS MATERIALES



TELA DAMASTRETCH

Tejido exclusivo Damastretch (R). Composición con poliéster y viscosa natural que absorbe la humedad y es transpirable y fresco. Es un tejido elástico y por lo tanto se adapta al cuerpo perfectamente en cada zona de presión. Lleva tratamiento ignífugo según normativa 597/1 o 597/2 aplicado sobre baño.



TELA DAMASCO

Tejido exclusivo Damasco. Fabricado composición poliéster y polipropileno. Tratamiento ignífugo según normativa 597/1 o 597/2 aplicado directamente a hilo.



TELA DAMASCO SANITIZED

Tejido exclusivo Damasco. Fabricado composición poliéster y polipropileno. Tratamiento ignífugo según normativa 597/1 o 597/2 aplicado directamente a hilo. Tratamiento repelente de ácaros y chinches. Es una solución repelente (no insecticida) que es segura en humanos, eco-amigable, fácil de aplicar y con alta eficacia y durabilidad.



Para otras opciones o tratamientos en tejidos consultar disponibilidad

NUESTRAS MATERIAS PRIMAS CUMPLEN LOS SIGUIENTES CERTIFICADO:



CERTIFICADO CARCASA MUELLE BONELL



CERTIFICADO CARCASA MUELLE ENSACADO

Característica	Requisito	Valor	Unidad	Valor	Unidad
Resistencia a la tracción	500 N	500 N	kg/cm	500 N	kg/cm
Resistencia a la rotura	500 N	500 N	kg/cm	500 N	kg/cm
Resistencia a la abrasión	500 N	500 N	kg/cm	500 N	kg/cm
Resistencia a la tracción	500 N	500 N	kg/cm	500 N	kg/cm
Resistencia a la rotura	500 N	500 N	kg/cm	500 N	kg/cm
Resistencia a la abrasión	500 N	500 N	kg/cm	500 N	kg/cm
Resistencia a la tracción	500 N	500 N	kg/cm	500 N	kg/cm
Resistencia a la rotura	500 N	500 N	kg/cm	500 N	kg/cm
Resistencia a la abrasión	500 N	500 N	kg/cm	500 N	kg/cm

CERTIFICADO ESPUMA HR



CERTIFICADO DAMASCO IGNIFUGO / TRATAMIENTO ANTICHINCHES - SANITIZED (CITEVE)



CERTIFICADO TEJIDO TRAZAS / ALOE IGNIFUGO



UN COLCHÓN, DOS FIRMEZAS

SISTEMA DUE SENSATION

“Da la opción de decidir la firmeza en su descanso”

OPCIÓN **SUAVE**



7 FIRMEZA MEDIA



OPCIÓN DUE SENSATION

OPCIÓN **FIRME**




9 FIRMEZA ALTA

Opción aplicable a los modelos de HR que permite aportar dos distintas firmezas a un mismo colchón.

Dependiendo de la cara del colchón elegida para su descanso obtendrá una sensación de firmeza superior (cara firm) proporcionando un descanso confortable y firme, o bien una firmeza media (cara soft) que proporciona una suavidad gradual a la hora de su descanso.

OPCIÓN **SUAVE**


TEJIDO STRETCH/DAMASCO IGNIFUGO
ACOLCHADO VISCOELÁSTICA (V2-V1-SV) + POLIURETANO MEDIUM + FIBRAS NATURALES ATÉRMICAS DE TRANSPIRACIÓN + TEJIDO TNT
PLANCHA FOAM HIPER SOFT
NÚCLEO HR



ACOLCHADO VISCOELÁSTICA (V2-V1-SV) + POLIURETANO MEDIUM + FIBRAS NATURALES ATÉRMICAS DE TRANSPIRACIÓN + TEJIDO TNT
TEJIDO STRETCH/DAMASCO IGNIFUGO

OPCIÓN **FIRME**

PARÍS



- ① Tejido adamascado de hilo ignífugo.
- ② Acolchado con 20mm viscoelástica+ fibra atérmicas y naturales de transpiración.
- ③ Capa de HR 28kg máxima firmeza. Altura 20cm
- ④ Acolchado con 20mm viscoelástica + fibras atérmicas y naturales de transpiración.
- ⑤ Tejido adamascado de hilo ignífugo.



DETALLE PLATABANDA.



COMP. 4 CM.



NÚCLEO HR 28 KG. ADAPTIVE FIRM.



4 AIREADORES DE VENTILACIÓN.



TRANSPIRABLE
1-10


25-26 ALTURA TOTAL.

8 FIRMEZA SUPERIOR.


El colchón PARÍS es un colchón moderno de última generación, combinando viscoelástica más HR. Los componentes de este colchón son de primera calidad, pudiendo dar una garantía de 5 años. Con un tejido adamascado ignífugo, acolchado en ambas caras con 20mm de viscoelástica más fibras atérmicas de 130gr.

El núcleo de este colchón está compuesto en su interior por una goma de 28kg. Firme.

La platabanda va a juego del tejido del colchón acolchada con fibras atérmicas de 150gr y lleva 4 aireadores.



PETIT PARÍS



- ① Tejido adamascado de hilo ignífugo.
- ② Acolchado con 20mm viscoelástica+ fibra atérmicas y naturales de
- ③ transpiración. Capa de HR 28kg máxima firmeza. Altura 15cm
- ④ Acolchado con 20mm viscolástica + fibras atérmicas.
- ⑤ Tejido adamascado de hilo ignífugo.



DETALLE PLATABANDA.



COMP. 4 CM.



NÚCLEO HR 28 KG. ADAPTIVE FIRM.



4 AIREADORES DE VENTILACIÓN.



TRANSPIRABLE
1-10


20-21 ALTURA TOTAL.

8 FIRMEZA SUPERIOR.

El colchón PETIT PARÍS es un colchón moderno de última generación, combinando viscoelástica más HR. Los componentes de este colchón son de primera calidad, pudiendo dar una garantía de 5 años. Con un tejido adamascado ignífugo, acolchado en ambas caras con 20mm de viscolástica más fibras atérmicas de 130gr.

El núcleo de este colchón está compuesto en su interior por una goma de 28kg. Firme.


La platabanda va a juego del tejido del colchón acolchada con fibras atérmicas de 150gr y lleva 4 aireadores.



5 ESTRELLAS V4



*Nueva carcasa Bonell Reforzada y nivel superior de firmeza con refuerzo dorsal



- ① Tejido adamascado de hilo ignífugo.
- ② Acolchado superior con 20mm de viscoelástica + fibras atérmicas.
- ③ 25 mm goma superdura de 25kg.
- ④ Carcasa de muelle bonell acerado y templado garantizada 10 años. Lleva capa de reparto de pesos de 1400gr/m2 por cada lado. Refuerzo interior lumbar y refuerzo perimetral en toda la carcasa con goma de
- ⑤ 25kf. 25mm goma superdura de 25kg.
- ⑥ Acolchado superior con 20mm de viscolástica + fibras atérmicas.
- ⑦ Tejido adamascado de hilo ignífugo.



DETALLE PLATABANDA.



COMP. 4 CM.



CARCARA DE MUELLES BONELL, REFORZADOS Y ACERADOS CON CAPA DE REPARTO DE PESO.



REFUERZO Y PROTECCIÓN PERIMETRAL DE CARCARA CON SISTEMA MAX-EXTREME FOAM EN LOS 4 LATERALES.

25-26 ALTURA TOTAL.

8 FIRMEZA SUPERIOR.

El colchón 5 ESTRELLAS V4 combina el confort de la viscoelástica + y transpiración y super firmeza de una carcasa de muelles bonnell. Combina la firmeza y tumbada clásica de un colchón bonnell con la comodidad de un colchón Hr.

Con una altura superior a 26cm, acolchado con tejido adamascado de hilo ignífugo y lleva en la ambas caras un acolchado de 20mm de viscolástica de 50kg más fibras atérmicas de 150gr para mayor transpiración.

El núcleo del colchón va compuesto por una capa de 25mm de goma de 25kg de una firmeza superior por cada lado y un interior de una carcasa de muelles bonnell de alambre de 2.3mm acerados con varilla de refuerzo.

Nuestra carcasa de muelles bonnell lleva un tratamiento especial de templado de todos sus componentes una vez fabricada la carcasa consistente en mantener la carcasa a una temperatura de 230 grados durante 30 minutos. Este proceso de templado nos garantiza la resistencia de los muelles durante 10 años. La carcasa de muelles posteriormente lleva una capa de reparto de pesos de 1400gr/m2 y doble refuerzo, tanto perimetral como lumbar de goma de 25kg dura.

La platabanda va a juego del tejido del colchón acolchada con fibras atérmicas de 150gr .



TRANSPIRABLE 1-10



4 AIREADORES DE VENTILACIÓN.




REPARTO DE PESO.

5 ESTRELLAS V2



*** Nueva carcasa Bonell Reforzada y nivel superior de firmeza con refuerzo dorsal / lumbar.**



- ① Tejidos adamascado de hilo ignífugo.
- ② Acolchado superior con 20mm de viscoelástica + fibras atérmicas.
- ③ 25 mm goma superdura de 25kg.
- ④ Carcasa de muelle bonell acerado y templado garantizada 10 años. Lleva capa de reparto de pesos de 1400gr/m2 por cada lado. Refuerzo interior lumbar y refuerzo perimetral en toda la carcasa con goma de 25kf.
- ⑤ 25 mm goma superdura de 25kg.
- ⑥ Acolchado superior con 20mm de fibras atérmicas
- ⑦ Tejidos adamascado de hilo ignífugo



DETALLE PLATABANDA.



COMP. 4 CM.



CARCASA DE MUELLES BONELL, REFORZADOS Y ACERADOS CON CAPA DE REPARTO DE PESO.



REFUERZO Y PROTECCIÓN PERIMETRAL DE CARCASA CON SISTEMA MAX-EXTREME FOAM EN LOS 4 LATERALES.

25-26

ALTURA TOTAL.



9 FIRMEZA SUPERIOR.

El colchón 5 ESTRELLAS V2 combina el confort de la viscoelástica + y transpiración y super firmeza de una carcasa de muelles bonnell. Combina la firmeza y tumbada clásica de un colchón bonell con la comodidad de un colchón Hr.

Con una altura superior a 26cm, acolchado con tejido adamascado con tratamiento ignífugo y lleva en una cara un acolchado de 20mm de viscolástica de 50kg más fibras atérmicas de 150gr para mayor transpiración.

El núcleo del colchón va compuesto por una capa de 25mm de goma de 25kg de una firmeza superior por cada lado y un interior de una carcasa de muelles bonnell de alambre de 2.3mm acerados con varilla de refuerzo. Nuestra carcasa de muelles bonnell lleva un tratamiento especial de templado de todos sus componentes una vez fabricada la carcasa consistente en mantener la carcasa a una temperatura de 230 grados durante 30 minutos. Este proceso de templado nos garantiza la resistencia de los muelles durante 10 años. La carcasa de muelles posteriormente lleva una capa de reparto de pesos de 1400gr/m2 y doble refuerzo, tanto perimetral como lumbar de goma de 25kg dura.

La platabanda va a juego del tejido del colchón acolchada con fibras atérmicas de 150gr.



TRANSPIRABLE 1-10



4 AIREADORES DE VENTILACIÓN.




REPARTO DE PESO.

5 ESTRELLAS SIN VISCO



* Nueva carcasa Bonell Reforzada y nivel superior de firmeza con refuerzo dorsal / lumba .



- ① Tejidos adamascado de hilo ignífugo.
- ② 25 mm goma superdura de 25kg.
- ③ Carcasa de muelle bonell acerado y templado garantizada 10 años. Lleva capa de reparto de pesos de 1400gr/m2 por cada lado. Refuerzo interior lumbar y refuerzo perimetral en toda la carcasa con goma de 25kf.
- ④ 25 mm goma superdura de 25kg.
- ⑤ Tejidos adamascado de hilo ignífugo.



DETALLE
PLATABANDA.



CARCARSA DE MUELLES BONELL, REFORZADOS Y ACERADOS CON CAPA DE REPARTO DE PESO.



REFUERZO Y PROTECCION PERIMETRAL DE CARCARSA CON SISTEMA MAX-EXTREME FOAM EN LOS 4 LATERALES.

25-26 ALTURA TOTAL.

10 FIRMEZA SUPERIOR.

El colchón 5 ESTRELLAS SIN VISCO combina el confort, la transpiración y super firmeza de una carcasa de muelles bonnell. Combina la firmeza y tumbada clásica de un colchón bonnell con la comodidad de un colchón Hr.

El núcleo del colchón va compuesto por una capa de 25mm de goma de 25kg de una firmeza superior por cada lado y un interior de una carcasa de muelles bonnell de alambre de 2.3mm acerados con varilla de refuerzo. Nuestra carcasa de muelles bonnell lleva un tratamiento especial de templado de todos sus componentes una vez fabricada la carcasa consistente en mantener la carcasa a una temperatura de 230 grados durante 30 minutos. Este proceso de templado nos garantiza la resistencia de los muelles durante 10 años. La carcasa de muelles posteriormente lleva una capa de reparto de pesos de 1400gr/m2 y doble refuerzo, tanto perimetral como lumbar de goma de 25kg dura.

La platabanda va a juego del tejido del colchón acolchada con fibras atérmicas de 150gr .



8
TRANSPIRABLE
1-10




4 AIREADORES DE
VENTILACIÓN.



REPARTO DE
PESO.


GRAN PARÍS TOP VISCO



VISCOLÁSTICA
CARBONO
ANTI-STRESS



TRANSPIRABLE
1-10



- ① Tejido stretch blanco ignifugo, tacto suave.
- ② Acolchado con 20mm viscolástica memory foam carbono + fibras atérmicas.
- ③ Capa de 30mm hr hipersoft máximo confort.
- ④ Capa de 17cm hr 28kg máxima firmeza.
- ⑤ Capa de 30mm hr hipersoft máximo confort.
- ⑥ Acolchado con 20mm viscolástica memory foam gel + fibras atérmicas.
- ⑦ Tejido stretch blanco ignifugo dibujo central.



NUEVA
VISCOLÁSTICA
ATERMICA CON
PARTICULAS DE GEL
PARA REGULAR LA
TEMPERATURA



DETALLE
PLATABANDA.



COMP. 4 CM.
CARBONO + GEL



NÚCLEO HR 28 KG. ADAPTIVE
FIRM.



4 AIREADORES DE VENTILACIÓN.



PLATABANDA STRECHT CON AIREA-
DORES



TEJIDO STRECHT TACTO SUAVE
ALTO GRAMAJE

28-29 ALTURA
TOTAL.

7
FIRMEZA
SUPERIOR.


El colchón GRAN PARÍS TOP VISCO es un colchón moderno con materiales tecnológicos de última generación, combinando viscoelástica de carbono anti-stress, viscolástica de gel, goma hipersoft para una sensación de confort y a su vez goma firme para una buena firmeza.

Los componentes de este colchón son de primera calidad, pudiendo dar una garantía de 5 años. Con un tejido stretch ignifugo, acolchado en su parte superior con 20mm de viscolástica de carbono anti-stress más fibras atérmicas de 130 gr. La viscoelástica carbono libera los iones negativos proporcionando una mayor relajación en el sueño.

El núcleo de este colchón está compuesto en su interior por una goma de 28 kg. super firme envuelto por 30mm por cada lado con goma super suave, proporcionando una perfecta combinación de confort y firmeza.

En su parte inferior con 20 mm de viscoelástica con partículas de gel más fibras atérmicas de 130 gr. La viscoelástica de gel disipa el calor producido por el contacto entre las capas superior del colchón y nuestro cuerpo.


La platabanda va a juego del tejido del colchón, acolchada con fibras atérmicas de 150 gr.



GRAN PARÍS TOP MUELLE ENSACADO



CARCASA MULTIZONAL CON 5 ZONAS DE DESCANSO



- ① Tejido stretch aloe vera, tacto suave.
- ② Viscoelástica 20mm memory foam carbono + fibras naturales atérmicas transpirables.
- ③ Carcasa muelle ensacado independiente + refuerzo de goma perimetral 30kg extra dura + 30mm goma 23kg dura por cada lado.
- ④ Viscoelástica 20mm memory foam gel + fibras naturales atérmicas transpirables.
- ⑤ Tejido stretch aloe vera, tacto suave.



DETALLE PLATABANDA.



COMP. 4 CM.



CARCASA DE MUELLES ENSACADOS INDEPENDIENTES, REFORZADOS Y ACERADOS Y 5 ZONAS DE DESCANSO.



REFUERZO Y PROTECCIÓN PERIMETRAL DE CARCASA CON SISTEMA MAX-EXTREME FOAM EN LOS 4 LATERALES Y VARILLA EN CONTORNO.

28-29 ALTURA TOTAL.



4 AIREADORES DE VENTILACIÓN.



TEJIDO STRECH TACTO SUAVE ALTO GRAMAJE

8 FIRMEZA SUPERIOR.


El nuevo colchón GRAN PARÍS TOP MUELLE ENSACADO combina el confort de la viscoelástica + hr con la firmeza y transpiración de una carcasa de muelles independientes.

Con una altura superior a 28cm, acolchado con tejido adamascado con tratamiento ignífugo, lleva en la cara de verano un acolchado de 20mm de viscoelástica de 50Kg con partículas de gel más fibras atérmicas de 150gr/m2. La viscoelástica de gel disipa el calor producido por el contacto entre las capas superior del colchón y nuestro cuerpo. Proporcionando un placentero descanso en los meses de máximas temperaturas.

El núcleo del colchón va compuesto por una capa de 25mm de goma de 25Kg de una firmeza superior por cada lado y un interior de una carcasa de multimuelles independientes embolsados individualmente y que nos permite disfrutar de la perfecta ecuación de firmeza y confort y traspiración.

Para una mayor firmeza la carcasa de muelle ensacado lleva un refuerzo perimetral de 100mm de espesor y 170mm de altura con una densidad de 30kg y una dureza extra firme de 7kpa.

Una platabanda va a juego del tejido del colchón acolchada con fibras atérmicas de 150gr y lleva 4 aireadores. Un colchón dual verano e invierno perfecto para todo el año.



VISCOELÁSTICA CARBONO ANTI-STRESS



NUEVA VISCOELÁSTICA ATERMICA CON PARTICULAS DE GEL PARA REGULAR LA TEMPERATURA



TRANSPIRABLE 1-10

CÁMPING 21

CÁMPING 18




CÁMPING HR S/V H21



21 ALTURA
TOTAL.



NÚCLEO HR 28 KG. ADAPTIVE FIRM.



- ① TEJIDO DAMASCO IGNÍFUGO
- ② POLIURETANO MEDIUM + FIBRAS NATURALES ATÉRMICAS DE TRANSPIRACIÓN + TEJIDO TNT
- ③ NÚCLEO HR DENSITY
- ④ POLIURETANO MEDIUM + FIBRAS NATURALES ATÉRMICAS DE TRANSPIRACIÓN + TEJIDO TNT
- ⑤ TEJIDO DAMASCO IGNÍFUGO



TRANSPIRABLE
1-10


CÁMPING HR S/V H18



18 ALTURA
TOTAL.



4 AIREADORES DE
VENTILACIÓN.



- ① TEJIDO DAMASCO IGNÍFUGO
- ② POLIURETANO MEDIUM + FIBRAS NATURALES ATÉRMICAS DE TRANSPIRACIÓN + TEJIDO TNT
- ③ NÚCLEO HR DENSITY
- ④ POLIURETANO MEDIUM + FIBRAS NATURALES ATÉRMICAS DE TRANSPIRACIÓN + TEJIDO TNT
- ⑤ TEJIDO DAMASCO IGNÍFUGO

CANAPÉ METÁLICO 15/20



4 AIREADORES DE SERIE



ESTRUCTURA METÁLICA

CAJÓN CON PATAS

35 CM.



CAJÓN

20/15 CM.



BANDA DISPONIBLE EN TEJIDO IGUAL AL COLCHÓN O POLIPIEL. IGNÍFUGO

GRAN BASE 100



4 AIREADORES DE SERIE



ESTRUCTURA CERCO 40 X 30

OPCIONES:



BASE PARTIDA



5 BARRAS DE REFUERZO

BANDA DISPONIBLE EN TEJIDO IGUAL AL COLCHÓN O POLIPIEL IGNÍFUGO



ALTURA ESTRUCTURA 9 CM.

BASE 70 (40X30) 5 BARRAS



5 BARRAS DE REFUERZO



ESTRUCTURA CERCO 40 X 30

OPCIONES:



BASE PARTIDA



ALTURA ESTRUCTURA 5 CM.

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES BASES TAPIZADAS

TODAS NUESTRAS BASES/TAPAS LLEVAN AGUJEROS DE VENTILACIÓN. DE SERIE



4 AIREADORES DE SERIE



PLETINA UNIÓN BAJA



CERCO 40X30 CON RADIO. COLCHÓN DE SERIE CON NUESTRAS BASES Y TAPAS



SISTEMA DE ELEVACIÓN

FACILITA LAS TAREAS DE LIMPIEZA Y ORDEN EN HABITACIONES DE HOTEL



Altura colchón en reposo:
37 cm



Altura colchón en elevado:
69 cm



Bastidor interior 30×20



Sistema de apertura fácil
gracias a bombín de gas



Sujeción para 4 tornillos
10×20



Base no incluida

MOTOR CONFORT



CAMA A MOTOR

Se incluyen 4 patas para anchos de 90 y 105
Se incluyen 5 patas para anchos de 135 y 150

OPCIONES:



JUEGO DE 4 PORTERÍA
SUJETA - COLCHÓN



5 PLANOS DE
MOVIMIENTO



ESTRUCTURA
CERCO 60 X 20



SE INCLUYEN 4 PATAS DE ALTURA
25 CM PARA ANCHOS DE 90 Y 105
SE INCLUYEN 5 PATAS DE ALTURA
25 CM PARA ANCHOS DE 135 Y 150

I-MOVE



Motor + mando inalámbrico y
APP gratuita para Smartphone



MANDO
INALÁMBRICO



APP
BLUETOOTH
GRATUITA

SOMIER LÁMINAS



PLETINA 50X65X5
DETALLE PLETINA SOLDADA.



TUBO 40X30 ACERADO



EN MEDIDAS SUPERIORES A 100
DOBLE CUERPO DE LÁMINAS CON
REFUERZO DE BARRA CENTRAL.



PLETINA DE 45X5 MM.
ROSCADA A MÉTRICA 10 PARA
PATA REDONDA DE 50 MM.



LÁMINA VAPORIZADA
DE ABEDUL DE 120 CON
PAPEL ANTI-DESGLIZANTE.

SOMIER REFORZADO

NOVEDAD



Detalle de sujeción de la pata en barra transversal.

Detalle parte superior

Detalle parte inferior



ESTRUCTURA TUBO 40X30X1,2 Y BARRA CENTRAL 40X30X1,2 A PARTIR DE 105.



EN MEDIDAS SUPERIORES A 100 DOBLE CUERPO DE LÁMINAS CON REFUERZO DE BARRA CENTRAL.



LÁMINAS DE 120 MM DE ABEDUL, CON PAPEL Y TACO SUPERIOR.



PLETINA DE 45X5 MM. ROSCADA A MÉTRICA 10 PARA PATA REDONDA DE 50 MM.



6 PLETINAS 50X50X3 MM.

Somier con chasis reforzado con 3 travesaños horizontales + 1 travesaño central a todo el largo del somier (a partir de 105 cm de ancho) que divide el somier en dos cuerpos. La estructura es de tubo 40x30x1,5. Con láminas de madera de abedul, con papel en la parte superior. Las patas van con pletina soldada, para collar con tornillos directamente al travesaño.

PATAS PARA BASE/SOMIER



Juego de 6 patas redondas fijas de altura 15/20/25/30 cm



Juego de 6 patas redondas (4 fijas + 2 con ruedas) de altura 15/20/25/30 cm



Juego de 6 patas redondas (4 fijas + 2 con ruedas giratorias) de altura 15/20/25/30 cm

CAMA HOSPITALARÍA-GERIATRÍA



- * ALTURA CAMA LEVANTADA 85CM.
- * ALTURA CAMA BAJADA 40CM.
- * SI INCLUYE CABECERO Y PIECERO LARGO + 7CM.



4 PLANOS DE MOVIMIENTO



ESTRUCTURA CERCO 50 X 20



COLCHÓN
- NÚCLEO NEXUS 20
- FUNDA ESPECIAL TRANSPIRABLE E IMPERMEABLE.

PORTA-SUERO OPCIONAL.



H PATAS EN FORMA DE "H" DE REFUERZO ALTURA 35 CM.



ESTRUCTURA EXTERIOR TUBO ACERADO 50X20X1,5.



ESTRUCTURA INTERIOR TUBO ACERADO 25X25X1,5.



LÁMINA ABEDUL UNA CARA PAPEL ESTRUCTURADO.



MOTOR DE ELEVACIÓN SILENCIOSO CON PILA DE SEGURIDAD.

DUET ECO




ESTRUCTURA EXTERIOR TUBO ACERADO REDONDO 40Ø.



SOMIER ESTRUCTURA DE 30X30X1,2



ESCALERILLA Y QUITAMIEDO DE PROTECCIÓN



SOMIER VERTICAL

SISTEMA ADAPTABLE PARA BASE TAPIZADA



ESTRUCTURA DE TUBO ACERADO



PLETINA DE 45X5 MM. ROSCADA A MÉTRICA 10 PARA PATA REDONDA DE 50 MM.




INCLUYE 4 PATAS 15CM




INCLUYE TABLERO CON RUEDAS

CANGURO TAPIZADO



CANGURO SOMIER 40X30



SUPERIOR

- PREPARADA PARA BASTIDOR SOMIER DE 40X30.
- SIRVE PARA LARGO DE 180, 190 Y 200 CM.
- PLETINA DE REFUERZO PARA EVITAR EL VUELCO DEL SOMIER - ALTURA DE APOYO DEL COLCHÓN 36 CM.

INFERIOR

- PREPARADA PARA BASTIDOR SOMIER DE 40X30.
- SIRVE PARA LARGO DE 180, 190 Y 200 CM.
- APERTURA AUTOMÁTICA.
- HUECO INTERIOR DEL COLCHÓN 22 CM.
- ALTURA DE APOYO DEL COLCHÓN 10 CM. CERRADO. - ALTURA DE APOYO DEL COLCHÓN 36 CM. EN ABIERTO.



CUNA PLEGABLE



CUNA PLEGABLE CON RUEADAS.
DE FÁCIL MONTAJE.
INCLUYE BOLSA DE TRANSPORTE Y COLCHONETA.
MEDIDAS ABIERTO 25x66x76 CM
NUEVAS ESQUINAS DE SEGURIDAD SEGÚN NORMA EN-716/2013.

ALMOHADA CUNA

ALMOHADA CUNA
FIBRA.



COLCHÓN CUNA



COLCHÓN DE ESPUMA LISO
DE 120x60x10 CM

PROTECTOR CUNA

PROTECTOR COLCHÓN
IMPERMEABLE.



PLEGATÍN INDEPENDIENTE



ESTRUCTURA DE TUBO
ACERADO DE 22X22



LÁMINAS DE HAYA
DE 53X8 MM. CON
BARRA CENTRAL
DE TUBO 22X22.




PLEGATÍN
INDEPENDIENTE CON
4 PATAS DE APOYO



DE 26 CM. PARA
ESPACIO INTERIOR
COLCHONETA DE
13 CM.

Tablero opcional.



ALMOHADA

THERMO FRESH

NUCLEO VISCOELÁSTICA.
TELA SUPERIOR STRETCH HILO FRÍO.
TELA INFERIOR STRECHT BASICO.
3D AIREACIÓN LATERALES PARA MEJOR VENTILACIÓN.
REVERSIBLE VERANO - INVIERNO.



TELA ESPECIAL
HILO FRIO



VISCO-CARBONO

TEJIDO STRETCH ANTIÁCAROS.
FUNDA CARBONO ANTI-ESTRÉS.
NÚCLEO CON PARTÍCULAS DE CARBONO PARA REGULAR FRÍO Y CALOR.
ELIMINA OLORES Y ELECTRICIDAD ESTÁTICA.



FUNDA CARBONO
ANTIESTRÉS




EUROLÁSTIC

100% VISCOELÁSTICA.
FUNDA INTERIOR DE PUNTO.
FUNDA EXTERIOR STRETCH.
ADAPTABLE Y TRANSPIRABLE.



TACTO PLUMA

TEJIDO POLIÉSTER ALGODÓN ANTIÁCAROS. FUNDA INTERIOR DE PROTECCIÓN. RELLENO DE FIBRA HUECA SILICONADA. HIPOALERGÉNICA Y TRANSPIRABLE.



TOPPER VISCO

NÚCLEO 4CM VISCOELÁSTICA 55KG.
TEJIDO STRETCH ALOE VERA TACTO SUAVE.
PERFECTO PARA MEJORAR Y SUAVIZAR NUESTRO DESCANSO.



5 ALTURA
TOTAL.



DESENFUNDABLE




4 AJUSTE DE GOMA ELÁSTICA PARA CADA ESQUINA.



ENROLLADO

FABRICACIÓN, ASESORAMIENTO



DISEÑO E INTERIORISMO




PROYECTOS A MEDIDA





PROYECTOS A MEDIDA





PROYECTOS A MEDIDA







Ref. 67-003



Ref. 54-062



Ref. 82-002



Ref. 54-025



Ref. 54-063



Ref. 54-026



Ref. 54-002



Ref. 54-001



Ref. 54-061



Ref. 67-001



Ref. 54-023



Ref. 67-002

SOFÁ CAMA ISONA

Estructura de madera de pino, tablero de partículas y espuma PUR.

Asiento de espuma PUR de 30 kg./m3 HR y relleno superior de fibra soft. Desenfundable.

Respaldo: fibra soft 100%. Desenfundable.

Patas de madera lacadas en colores: natural, roble, nogal y wengué.

Opciones:


Colchón XL

Colchón Visco.


Elevador con ruedas en el mecanismo.

Mecanismo con lamas de madera de haya.

Topper-memory



CAMA DE 160



CAMA DE 140



CAMA DE 120



CAMA ABIERTA

SOFÁ CAMA MARINA

SISTEMA ITALIANO AUTÉNTICO.

Estructura de madera de pino.

Mecanismo reforzado en acero de alta resistencia, antioxidante y acabado con resina epoxi. 5 años de garantía.

Somier metálico de malla electrosoldada y cinchas elásticas para la suspensión del asiento. Colchón de HR alta densidad.

Almohadas totalmente desenfundables.

Almohadas de respaldo de espuma PUR de 30 Kg/m³ Super suave.

Almohadas de asiento de espuma PUR de 30 Kg/m³, recubiertas de fibra de poliéster termoligada.

Brazos de 5, 12 o 18cms de ancho. (posibilidad de ancho especial).

Brazos y respaldo desmontables.

Opcional: elevador con ruedas en el mecanismo.




	Alto	Ancho con brazo 10cms	Fondo	Altura asiento	Fondo cama abierta	Cama útil
Sofá cama 80	90	120	103	41	220	80x200
Sofá cama 100	90	140	103	41	220	100x200
Sofá cama 120	90	160	103	41	220	120x200
Sofá cama 140	90	180	103	41	220	140x200
Sofá cama 160	90	200	103	41	220	160x200





* gemelos - consultar medida ancho total según medida de la cama.

ELEVADOR CON RUEDAS



SISTEMA DESPLAZAMIENTO




1



2



3



SOFÁ CAMA FLOR

Armazón de madera de pino y tablero de partículas recubierto de espuma PUR de varias densidades.
Mecanismo interno metálico antioxidante pintado epoxi acabado con resina.

Somier metálico de malla electrosoldada, unido con muelles al mecanismo y cinchas elásticas en la zona del asiento para una correcta suspensión en ambas zonas.


Almohadas totalmente desenfundables.

Almohadas de asiento de espuma PUR 30 kg m³ suave recubiertas de fibra de poliéster termoligada.

Almohadas de respaldo relleno 100% de fibra hueca siliconada.

Totalmente desmontable.

Patas de madera lacada color natural "ALTURA 13 CM".



SOFÁ CAMA RAQUEL

Armazón de madera de pino y tablero de partículas recubierto de espuma PUR de varias densidades.


Somier metálico pintado epoxi antioxidado de lamas de madera de haya.

Almohadas totalmente desenfundables.

Almohada de asiento (colchón superior) de espuma PUR 28 kg m³ suave recubierta de fibra de poliéster termoligada.

Colchón inferior de espuma PUR 28 kg m³ suave.

Almohadas de respaldo relleno 100% de fibra hueca siliconada.



SOFÁ CAMA FUTUR




Armazón metálico, antioxidante, pintado epoxi.

Somier de lamas de madera de haya.

Colchón de asiento y de respaldo de espuma PUR de 25 Kg/m3 suave recubiertos de fibra acrílica.

Pie metálico recubierto de resina Epoxi.

Totalmente desenfundable para su limpieza.





navarro aubanell
mobiliari

OFICINA i EXPOSICIÓ:

c/ Colom, 63 - 08370 Calella (Barcelona)

Tel. 93 769 39 01

info@navarroaubanell.com

www.navarroaubanell.com